


СИСТЕМА С-ОБРАЗНЫХ МОНТАЖНЫХ ПРОФИЛЕЙ


				
7.2	7.2	7.3	7.3	7.4
EOL 27x18x1,25	EO 27x30x1,5	E1 30x15x2	E2L 34x20x1,5	E2 34x20x2,4

				
7.4	7.5	7.6	7.7	7.8
E3 35x35x2	E4 38x40x2	C-EOL 27x18x1,25	C-EO 27x30x1,5	C-E2 34x20x2,4

				
7.9	7.10	7.11	7.11	7.12
C-E3 35x35x2	C-E4 38x40x2	C-E4 SB	C-E4 SC	KIT U 180 GAS

				
7.12	7.13	7.14	7.14	7.15
EB	C-FIX	ECN	MP	KP

		
7.18	7.20	7.21
APX	BF	PR




С-образный профиль 27/18


- Для легких нагрузок
- Для отдельного крепления или рационального монтажа труб или трубопроводов
- Длина 2 метра
- Рациональное расположение отверстий
- Универсальное применение для настенных и стеллажных систем
- Полный ассортимент принадлежностей для конструирования каркасов
- Покрытие: гальванизация



N°	L m	BxAxS mm	C mm	O mm	DxE mm	H mm		kg/1
599996	2	27x18x1,25	15,5	10,5	8,5x20	30	10	1,27



$\sigma_{zul} = 160 \text{ N/mm}$
 $f_{zul} = l/200$




E0

С-образный профиль 27/30


- Для легких нагрузок
- Для отдельного крепления или рационального монтажа труб или трубопроводов
- Длина 2 метра
- Рациональное расположение отверстий
- Универсальное применение для настенных и стеллажных систем
- Полный ассортимент принадлежностей для конструирования каркасов
- Покрытие: гальванизация



N°	L m	BxAxS mm	C mm	O mm	DxE mm	H mm		kg/1
599997	2	27x30x1,5	15,5	10,5	8,5x20	30	10	2,07



$\sigma_{zul} = 160 \text{ N/mm}$
 $f_{zul} = l/200$




E1

С-образный профиль 30/15


- Для легких нагрузок
- Для отдельного крепления или рационального монтажа труб или трубопроводов
- Длина 2 метра
- Рациональное расположение отверстий
- Универсальное применение для настенных и стеллажных систем
- Полный ассортимент принадлежностей для конструирования каркасов



N [®]	L m	BxAxS mm	C mm	O mm	DxE mm	H mm		kg/1
585500	2	30x15x2	15,5	5	11x27	50	10	1,88



! $\sigma_{zul} = 160 \text{ N/mm}$
 $f_{zul} = l/200$




E2L

С-образный профиль 34/20


- Для легких нагрузок
- Для отдельного крепления или рационального монтажа труб или трубопроводов
- Длина 2 метра
- Рациональное расположение отверстий
- Универсальное применение для настенных и стеллажных систем
- Полный ассортимент принадлежностей для конструирования каркасов
- Покрытие: гальванизация



N [®]	L m	BxAxS mm	C mm	O mm	DxE mm	H mm		kg/1
585480	2	34x20x1,5	15,5	5	11x27	50	10	1,80



! $\sigma_{zul} = 160 \text{ N/mm}$
 $f_{zul} = l/200$




E2

С-образный профиль 34/20


- Для легких нагрузок
- Для отдельного крепления или рационального монтажа труб или трубопроводов
- Длина 2 метра
- Рациональное расположение отверстий
- Универсальное применение для настенных и стеллажных систем
- Полный ассортимент принадлежностей для конструирования каркасов
- Покрытие: гальванизация



N ^o	L m	VxAxS mm	C mm	O mm	DxE mm	H mm		kg/1
585470	2	34x20x2,4	15,5	5	11x27	50	10	2,71



! $\sigma_{zul} = 160 \text{ N/mm}$
 $f_{zul} = l/200$




E3

С-образный профиль 35/35


- Для легких нагрузок
- Для отдельного крепления или рационального монтажа труб или трубопроводов
- Длина 2, 3 и 6 метров
- Рациональное расположение отверстий
- Универсальное применение для настенных и стеллажных систем
- Полный ассортимент принадлежностей для конструирования каркасов
- Покрытие: гальванизация



N ^o	L m	VxAxS mm	C mm	O mm	DxE mm	H mm		kg/1
585560	2	35x35x2	15,5	5	11x27	50	10	3,45
585550	3	35x35x2	15,5	5	11x27	50	10	5,18
585540	6	35x35x2	15,5	5	11x27	50	10	10,35



! $\sigma_{zul} = 160 \text{ N/mm}$
 $f_{zul} = l/200$




С-образный профиль 38/40


- Для легких нагрузок
- Для отдельного крепления или рационального монтажа труб или трубопроводов
- Длина 2, 3 и 6 метров
- Рациональное расположение отверстий
- Универсальное применение для настенных и стеллажных систем
- Полный ассортимент принадлежностей для конструирования каркасов
- Покрытие: гальванизация



N ^o	L m	BxAxS mm	C mm	DxE mm	H mm		kg/1
599998	2	38x40x2	15,5	14x27	50	10	5,10
600000	3	38x40x2	15,5	14x27	50	10	7,65
599999	6	38x40x2	15,5	14x27	50	10	15,30



$\sigma_{zul} = 160 \text{ N/mm}^2$
 $f_{zul} = l/200$






C-EOL


Консоль 27/18

- Для легких нагрузок
- Такая же перфорация, как в профиле EOL
- Для стеной прокладки труб и трубопроводов
- Универсальное применение для установки стеллажей
- Длина 180 мм или 300 мм
- Полный ассортимент принадлежностей для конструирования каркасов
- Покрытие: гальванизация

N°	L mm	BxAxS mm	C mm	O mm	DxE mm	H mm		kg/1
599879	180	27x18x1,25	15,5	10,5	8,5x20	30	25	0,30
599880	300	27x18x1,25	15,5	10,5	8,5x20	30	25	0,38



$\sigma_{zul} = 160 \text{ N/mm}^2$
 $f_{zul} = l/200$






$I_y \text{ mm}^4$	8791
$I_z \text{ mm}^4$	2788
$S_c \text{ mm}$	8.336
$St \text{ mm}$	9.665
$A \text{ mm}^2$	65.57


Консоль 27/30


- Для легких нагрузок
- Такая же перфорация, как в профиле E0
- Для стеной прокладки трубопроводов
- Универсальное применение для установки стеллажей
- Длина от 180 мм до 780 мм
- Полный ассортимент принадлежностей для конструирования каркасов
- Покрытие: гальванизация

N ^o	L mm	BxAxS mm	C mm	O mm	DxE mm	H mm		kg/1
599885	180	27x30x1,5	15,5	10,5	8,5x20	30	25	0,49
599890	240	27x30x1,5	15,5	10,5	8,5x20	30	25	0,56
599900	300	27x30x1,5	15,5	10,5	8,5x20	30	25	0,62
599905	360	27x30x1,5	15,5	10,5	8,5x20	30	25	0,68
599910	420	27x30x1,5	15,5	10,5	8,5x20	30	10	0,74
599920	540	27x30x1,5	15,5	10,5	8,5x20	30	1	0,87
599925	660	27x30x1,5	15,5	10,5	8,5x20	30	1	0,99
599930	780	27x30x1,5	15,5	10,5	8,5x20	30	1	1,12



! $\sigma_{zul} = 160 \text{ N/mm}^2$
 $f_{zul} = l/200$






	$I_y \text{ mm}^4$	15800
	$I_z \text{ mm}^4$	11853
	$S_c \text{ mm}$	14.194
	$St \text{ mm}$	15.807
	$A \text{ mm}^2$	111.73

C-E2


Консоль 34/20

- Для легких и средних нагрузок
- Такая же перфорация, как в профиле E2
- для стеной прокладки трубопроводов
- универсальное применение для установки стеллажей
- длина 200 мм или 300 мм
- Полный ассортимент принадлежностей для конструирования каркасов
- Покрытие: гальванизация

N ^o	L mm	BxAxS mm	C mm	O mm	DxE mm	H mm		kg/1
597500	200	34x20x2,4	15,5	5	11x27	50	20	0,46
597510	300	34x20x2,4	15,5	5	11x27	50	20	0,60



$\sigma_{zul} = 160 \text{ N/mm}^2$
 $f_{zul} = l/200$






$I_y \text{ mm}^4$	29580
$I_z \text{ mm}^4$	8173
$S_c \text{ mm}$	9.487
$St \text{ mm}$	10.514
$A \text{ mm}^2$	158.55


Консоль 35/35


- Для легких и средних нагрузок
- Такая же перфорация, как в профиле E3
- для стеной прокладки трубопроводов
- универсальное применение для установки стеллажей
- длина от 250 мм до 1000 мм
- Полный ассортимент принадлежностей для конструирования каркасов
- Покрытие: гальванизация

	L mm	BxAxS mm	C mm	O mm	DxE mm	H mm		kg/1
585860	250	35x35x2	15,5	5	11x27	50	20	0,74
585870	500	35x35x2	15,5	5	11x27	50	10	1,17
585880	750	35x35x2	15,5	5	11x27	50	1	1,60
585890	1000	35x35x2	15,5	5	11x27	50	1	2,03



$\sigma_{zul} = 160 \text{ N/mm}^2$
 $f_{zul} = l/200$






	$I_y \text{ mm}^4$	43390
	$I_z \text{ mm}^4$	30510
	$S_c \text{ mm}$	16.857
	$St \text{ mm}$	18.144
	$A \text{ mm}^2$	195.47

C-E4


Консоль 38/40

- Для средних нагрузок
- Такая же перфорация, как в профиле E4
- для стеновой прокладки трубопроводов
- универсальное применение для установки стеллажей
- длина от 200 мм до 800 мм
- Полный ассортимент принадлежностей для конструирования каркасов
- Покрытие: гальванизация

N [®]	L mm	VxAxS mm	C mm	DxE mm	H mm		kg/1
599935	200	38x40x2	15,5	14x27	50	25	0,70
599940	250	38x40x2	15,5	14x27	50	25	0,80
599950	300	38x40x2	15,5	14x27	50	25	0,90
599960	350	38x40x2	15,5	14x27	50	25	0,99
599970	450	38x40x2	15,5	14x27	50	10	1,19
599980	550	38x40x2	15,5	14x27	50	1	1,39
599990	650	38x40x2	15,5	14x27	50	1	1,58
599995	800	38x40x2	15,5	14x27	50	1	1,88



$\sigma_{zul} = 160 \text{ N/mm}^2$
 $f_{zul} = l/200$



$I_y \text{ mm}^4$	58960
$I_z \text{ mm}^4$	44890
$S_c \text{ mm}^3$	19.836
$St \text{ mm}^3$	20.17
$A \text{ mm}^2$	220.1




C-E4 SB

Распорка

- Для опоры консолей с целью повышения нагрузочной способности
- Для применения с консолями С4
- Покрытие: гальванизация

N°	P		kg/1
400046	1	1	0,68




C-E4 SC

Клинообразная консоль

- цельносварная
- Такая же перфорация, как в профиле E4
- для стеной прокладки труб или трубопроводов
- длина 550 мм
- Полный ассортимент принадлежностей для конструирования каркасов
- Покрытие: гальванизация

N°	L mm	P		kg/1
400047	550	1	1	3,06




KIT U180 GAS

Крепежный комплект для газовых счетчиков

- Состав:
- - 2 консоли типа E0L длиной 180 мм
- - 2 пластмассовых колпачка
- - 2 Т-образных болта M8 x 30 мм
- - 2 хомута 32 – 35 мм
- - 4 универсальных пластиковых вставки 8 x 38 мм
- - 4 шурупа с шестигранными головками H8 x 50 мм
- - 4 мелкие шайбы 28 x 8,5 мм
- Покрытие: гальванизация

N°	P		kg/1
400566	1	1	1,20




EB25

Уголки

- для профилей E0 – E2
- Разные длины и углы для разнообразных применений
- универсальное применение в сочетании с профилями для конструирования компоновочных систем
- Покрытие: гальванизация

N°	°	A mm	B mm	C mm	E mm	P		kg/1
584660	90°	25	45	45	5	1	25	0,07
584662	135°	25	45	45	5	1	25	0,07
584666	90°	25	90	90	5	1	25	0,12
584668	135°	25	90	90	5	1	25	0,12




EB35

Уголки

- для профилей E2 – E4
- Разные длины и углы для разнообразных применений
- универсальное применение в сочетании с профильными направляющими для конструирования компоновочных систем
- Покрытие: гальванизация

N°	°	A mm	B mm	C mm	E mm	P		kg/1
587530	90°	35	50	50	6	1	25	0,20
587500	135°	35	50	50	6	1	25	0,12
587510	90°	35	85	85	6	1	25	0,20
587520	135°	35	85	85	6	1	25	0,13






C-FIX

Профильная гайка с плоской шайбой

- Универсальное крепление в профилях с проемами от 13 до 15,5 мм

N°	M	P		kg/1
584500	6	1	100	0,02
584510	8	1	100	0,02
584520	10	1	100	0,02






C-FIX

Профильная гайка с плоской шайбой

- Универсальное крепление в профилях с проемами от 13 до 15,5 мм
- Предварительно установленное для использования с хомутами или другими принадлежностями для профилей
- Легкая установка
- При повороте гайки на 90° она закрепится в профиле
- регулируемая высота
- Покрытие: гальванизация

N°	M x L	P		kg/1
584530	M8x30	1	100	0,04
584540	M8x40	1	100	0,04
584550	M8x60	1	100	0,05
584480	M8x80	1	100	0,06
584490	M8x100	1	50	0,08
584630	M8x120	1	50	0,09
584580	M8x150	1	50	0,11
584560	M10x40	1	100	0,05
584570	M10x60	1	100	0,06
584640	M10x80	1	100	0,08
584650	M10x100	1	50	0,10




C-FIX SWIVEL

Профильная гайка с плоской шайбой с предварительно установленным шарниром

- регулируемая до 25 мм
- Универсальное крепление в профилях с проемами от 13 до 15,5 мм

N°	M	P		kg/1
584657	8	1	100	0,06
584658	10	1	100	0,09






ECN UNI

Универсальная профильная гайка

- Пригоден для всех С-образных профилей с проемами от 13 до 15,5 мм
- резьбы М6, М8 или М10
- Покрытие: гальванизация

N ^o	UNI	M mm	A mm	B mm	S mm	P	kg/1
585430	UNI	6	24	15	5	1	100
585440	UNI	8	24	15	5	1	100
585450	UNI	10	24	15	5	1	100





ECN E0L/E0

Гайка для профиля

- для профилей E0 и E0L
- резьбы М6, М8 или М10
- Покрытие: гальванизация

N ^o	E0L/E0	M mm	A mm	B mm	S mm	P	kg/1
315370	E0L/E0	6	25	14	4	1	100
315340	E0L/E0	8	25	14	4	1	100
315350	E0L/E0	10	25	14	4	1	100




ECN E2L/E2/E3

Гайка для профиля

- для профилей E2, E2L и E3
- резьбы М6, М8 или М10
- Покрытие: гальванизация

N ^o	E2L/E2/E3	M mm	A mm	B mm	S mm	P	kg/1
585250	E2L/E2/E3	6	29	13	5	1	100
585260	E2L/E2/E3	8	29	13	5	1	100
585270	E2L/E2/E3	10	29	13	5	1	100




ECN E4

Гайка для профиля

- для профиля E4
- резьбы М8 или М10
- Покрытие: гальванизация

N ^o	E4	M mm	A mm	B mm	S mm	P	kg/1
315330	E4	8	30	23	6	1	100
315360	E4	10	30	23	6	1	100




T-образные болты

- Для всех С-образных профилей E0-E4
- Предварительно установленное для использования с хомутами или другими принадлежностями для профилей
- Легкая установка
- Покрытие: гальванизация



N ^o		Ø M x L	A x B mm	P		kg/1
590074	E0L/E0/E1	8x20	25x14	1	100	0,01
590075	E0L/E0/E1	8x25	25x14	1	100	0,01
590076	E0L/E0/E1	8x30	25x14	1	100	0,02
590077	E0L/E0/E1	8x40	25x14	1	100	0,02
590078	E0L/E0/E1	8x50	25x14	1	100	0,03
590079	E0L/E0/E1	8x60	25x14	1	100	0,03
590082	E0L/E0/E1	8x70	25x14	1	100	0,04
590083	E0L/E0/E1	8x80	25x14	1	50	0,05
590087	E0L/E0/E1	10x30	25x14	1	100	0,03
590088	E0L/E0/E1	10x35	25x14	1	100	0,03
590089	E0L/E0/E1	10x35	25x14	1	100	0,04
585050	E2L/E2/E3	8x30	29x13	1	100	0,02
585000	E2L/E2/E3	8x40	29x13	1	100	0,02
585060	E2L/E2/E3	8x50	29x13	1	100	0,03
585010	E2L/E2/E3	8x60	29x13	1	100	0,03
585020	E2L/E2/E3	10x30	29x13	1	100	0,03
585030	E2L/E2/E3	10x40	29x13	1	100	0,03
585040	E2L/E2/E3	10x60	29x13	1	100	0,04
590201	E4	8x25	30x23	1	100	0,02
590200	E4	8x35	30x23	1	100	0,03
590210	E4	8x40	30x23	1	100	0,02
590202	E4	8x50	30x23	1	100	0,03
590203	E4	8x80	30x23	1	100	0,05
590204	E4	8x100	30x23	1	50	0,06
590207	E4	10x35	30x23	1	100	0,04
590330	E4	10x50	30x23	1	100	0,08
590208	E4	10x80	30x23	1	100	0,09




PL • PLN

C-образная шайба

- Доступны разные размеры для профилей от E0 до E4
- способствует устойчивости крепления профиля
- Покрытие: гальванизация



N ^o		Ø mm	B mm	S mm	E mm	P		kg/1
588290	UNI	10,5	23	2	40	1	50	0,03
588240	E0L/E0	8,5	30	2	28	1	50	0,03
588250	E0L/E0	10,5	30	2	28	1	50	0,03
588260	E2L/E1/E2	8,5	30	2	31	1	50	0,02
588270	E2L/E1/E2	10,5	30	2	31	1	50	0,02
588280	E3/E4	8,5	30	2	39	1	50	0,05
588285	E3/E4	10,5	30	2	39	1	50	0,05






MP E4

Усиленный уголок

- предназначен для профиля E4
- может применяться с другими профилями
- Покрытие: гальванизация

N°	P		kg/1
400916	1	1	0,20






MT E4

Усиленный уголок

- предназначена для профиля E4
- может применяться с другими профилями
- Покрытие: гальванизация

N°	P		kg/1
400917	1	1	0,71




RAC E3

Соединитель профилей

- доступны разные модели, пригодные для профилей E3
- поставляется в комплекте с креплениями
- Покрытие: гальванизация

№	Код	A mm	B x C mm	P	Кол-во	kg/1
585780	E3	80	30 x 30	1	5	0,24




RAC E0 / E4

Соединитель профилей

- доступны разные модели, пригодные для профилей E0 или E4
- поставляется в комплекте с креплениями
- Покрытие: гальванизация

№	Код	A mm	B mm	P	Кол-во	kg/1
588720	E0	115	23	1	50	0,13
588725	E4	155	30	1	25	0,34




APX

Кронштейн

- для крепления разных С-образных профилей к стене
- Приваренная U-образная скоба
- поставляется в комплекте с креплениями
- подложка с крепежными отверстиями 11 x 17 мм
- Покрытие: гальванизация

№		B mm	C mm	E mm	S mm	P		kg/1
584715	E0L/E0/E1	31	50	114	5	1	10	0,40
584710	E2L/E2	36	50	114	5	1	10	0,39
584725	E3/E4	43	70	144	5	1	10	0,82




APY

Кронштейн

- для крепления разных С-образных профилей к стене
- Приваренная U-образная скоба
- поставляется в комплекте с креплениями
- подложка с крепежными отверстиями 11 x 17 мм
- Покрытие: гальванизация

№		B mm	C mm	E mm	S mm	P		kg/1
584758	E0L/E0/E1	31	40	124	5	1	10	0,30
584740	E2L/E2	36	40	124	5	1	10	0,32
584751	E3/E4	43	50	144	5	1	10	0,80




SH-SG

Кронштейн

- для крепления разных профилей E0L-E3 или E4 к стене
- Приваренная полоса
- поставляется в комплекте с креплениями
- Покрытие: гальванизация

N°		C mm	E mm	G x H mm	L x B mm	P		kg/1
584670	E0L-E3	40	120	11x19	55x24	1	10	0,225
584671	E4	40	120	11x19	80x33	1	10	0,285




SH-LG

Кронштейн

- для крепления разных профилей E0L-E3 или E4 к стене
- Приваренная полоса
- поставляется в комплекте с креплениями
- Покрытие: гальванизация

N°		C mm	E mm	G x H mm	L x B mm	P		kg/1
584672	E0L-E3	40	120	11x19	55x24	1	10	0,225
584673	E4	40	120	11x19	80x33	1	10	0,285




BF E0-E3

Серьга

- Квадратные резьбовые хомуты для крепления профиля
- в комплекте с шестигранными гайками
- для крепления профилей на балках без сварки или сверления
- Покрытие: гальванизация

		B mm	L mm	H x S mm	M			kg/1
585120	E0-E3	43	70	20x4	6	1	50	0,12




BF E4

Серьга

- Квадратные резьбовые хомуты для крепления профиля
- в комплекте с шестигранными гайками
- для крепления профилей на балках без сварки или сверления
- Покрытие: гальванизация

		B mm	L mm	H x S mm	M			kg/1
585110	E4	40	100	24x6	8	1	50	0,14




ADK

Заглушка

- Надеваются на концы С-образных профилей и консолей
- эстетически приятны
- снижают возможность травм
- Пластмассовые черные

N°		P		kg/1
313301	E0L	11	100	0,001
313302	E0	11	100	0,003
585380	E1	11	100	0,003
313304	E2	11	100	0,003
585400	E3	11	100	0,008
313303	E4	11	100	0,010



PR

Резиновый профиль

- Резиновый профиль ЭПДМ для вибро- и шумоизоляции согласно DIN 4109
- для профилей E0, E1 и E4 и шпильки вплоть до M10

N°		P		kg/1
400914	E0-E1	EPDM	30 m	0,23
400915	E4	EPDM	30 m	0,44

