






## КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ РАДИАТОРОВ

				
17.2 SRFM	17.2 SRF-C	17.2 SRS	17.3 PK 40	17.3 DP1


	
17.4 SSS	17.4 SCP



## SRFM

### крепление радиатора отопления

- состоит из двух шпилек М8 и принадлежностей
- Покрытие: гальваническое покрытие цинком


N°	L mm	P		kg/1
400809	225	1	100	0,09
400810	260	1	100	0,11
400811	280	1	100	0,12
400812	300	1	100	0,12
400813	330	1	100	0,12
400814	370	1	100	0,15
400815	405	1	100	0,17



## SRF-C

### пластины для крепления типа SRFM

- Покрытие: гальваническое покрытие цинком


N°	P		kg/1
400816	1	1	0,017




## FRF PH

### Крепление для радиатора, верхняя часть

- расстояние 40-65 мм
- пластмасса


N°	A-B mm	P		kg/1
400835	40-65	1	100	0,07



## FRS PK

### Крепление для радиатора, нижняя часть

- расстояние 40-65 мм
- пластмасса


N°	A-B mm	P		kg/1
400836	40-65	1	100	0,07




# SRS

## Монтажная скоба для радиатора

- 25 x 25 x 3,5 мм
- Покрытие: обычная (P0) или горячим цинкованием


N°	L mm	A x B mm	S mm	P		kg/1
400817	240	25x25	3,5	0	25	0,26
400818	260	25x25	3,5	0	25	0,28
400819	280	25x25	3,5	0	25	0,30
400820	300	25x25	3,5	0	25	0,32
400821	320	25x25	3,5	0	25	0,35
400822	340	25x25	3,5	0	25	0,38
400823	360	25x25	3,5	0	25	0,40
400824	380	25x25	3,5	0	25	0,42
400825	400	25x25	3,5	0	25	0,44
400826	240	25x25	3,5	3	25	0,26
400827	260	25x25	3,5	3	25	0,28
400828	280	25x25	3,5	3	25	0,30
400829	300	25x25	3,5	3	25	0,32
400830	320	25x25	3,5	3	25	0,35
400831	340	25x25	3,5	3	25	0,38
400832	360	25x25	3,5	3	25	0,40
400833	380	25x25	3,5	3	25	0,42
400834	400	25x25	3,5	3	25	0,44




# DP1

## Крепежный комплект для радиатора

- расстояние 40-65 мм
- пластмасса
- 1 x FRF, 2 x FRS


N°	A-B mm	P		kg/1
400837	SET	1	50	0,26




# DP2

## Крепежный комплект для радиатора

- расстояние 40-65 мм
- пластмасса
- 2 x FRF, 2 x FRS


N°	A-B mm	P		kg/1
400838	SET	1	50	0,35




# SSS

## Скоба

- тавровое железо 30 x 30 x 4 мм
- Покрытие: горячее цинкование


N°	L mm	A x B mm	S mm	P		kg/1
400841	450	30x30	4	3	20	0,55
400842	500	30x30	4	3	10	0,93
400843	550	30x30	4	3	10	0,65
400844	600	30x30	4	3	10	0,80



# SCP

## розетка

- стенная или напольная розетка
- материал: нейлон

N°	∅	P		kg/1
400738	12mm	5	50	0,00
400739	15mm	5	50	0,00
400740	3/8"	5	50	0,00
400741	1/2"	5	50	0,01
400742	3/4"	5	50	0,01
400743	1"	5	50	0,01
400744	1 1/4"	5	50	0,01

