


WALRAVEN




O

IKS 2000® СИСТЕМА МАРКИРОВКИ ТРУБОПРОВОДОВ



- O 0.1 IKS 2000® системы маркировки
- O 0.2 IKS 2000® держатели табличек
- O 0.3 IKS 2000® таблицы и элементы
- O 0.4 IKS 2000® примеры надписей



O 0.2
O 0.3

BETTER INSTALLATION SYSTEMS



для маркировки

установки

IKS 2000® система маркировки

Для чего нужно маркировать трубы?

Предписания часто категорично обязывают маркировку труб.

Например, в случае аварии, быстрое получение информации о трубе и о ее содержимом может быть очень важным.

Маркировка труб, также очень полезна во время проверки и консервации установки.

Зачем IKS 2000®?

IKS 2000® это: эластичность, долговечность, удобство монтажа и короткое время доставки! Вы имеете возможность выбора разных способов крепления табличек и надписей. Таблички из пластика легко монтируются и заменяются. IKS 2000® можно использовать в закрытых помещениях или снаружи. И что очень важно: IKS 2000® соответствует норме DIN 2403. Имея IKS 2000®, даже самые сложные системы установки становятся понятными. Табличка может быть использована как носитель рекламы. Если на табличке написано название или логотип вашей фирмы, то эта табличка становится визитной карточкой вашего предприятия.

Держатель таблички:

IKS 2000® состоит из зеленого держателя таблицы и зажима. Табличка крепится к держателю. С помощью зажима можно разными способами прикрепить табличку. Например, при помощи перфорированной ленты из металла, приваренного стержня, ленты для крепления, или резьбового стержня для хомутов или стены. Держатель таблички можно прикрепить также к монтажной шине. Если поверхность гладкая, держатель таблички можно прикрепить как самоклеящийся, или с помощью болтов, без использования зажима.

Таблички:

Таблички из пластика входят и защелкиваются в держателе.

Быстро, легко, безопасно и с возможностью замены. Таблички сделаны из пластика, моющиеся, с раскраской устойчивой на воздействие лучей UV, озона и химических веществ. Существует возможность поставки табличек разных цветов (с целью распознания вещества) и разных размеров.


Печать:

Стандартный текст (виды букв их величина в программе Word 7.0), белого цвета, черного или разноцветные. Можно также разместить код, логотип вашей фирмы, название вашей фирмы, символ или рисунок.


Заказ:

IKS 2000® это: короткое время поставки без указания минимального количества единиц. Если вы хотите получить бланк заказа или хотите получить дополнительную информацию, наш отдел продаж к вашим услугам.


IKS 2000® держатели табличек




с перфорированной лентой




(на шине) с быстроустанавливающейся гайкой



с приваренным стержнем



крепление на хомуте



с лентой для крепления на изолированной трубе



Особенности изделия:

- индивидуальная система маркировки
- крепление с помощью перфорированной ленты, болта с предварительно смонтированной быстроустанавливающейся гайкой (для крепления с монтажными шинами), приваренного стержня, хомута, ленты для крепления, винтов или самоклеящейся ленты
- держатели таблицы можно прикрепить, по собственному выбору, вертикально или горизонтально

Технические особенности:

- держатель таблицы сделан из полиоксиметилена (POM), зеленого цвета (RAL 6026), устойчивый к температурам от – 15°C до +160°C
- зажим сделан из полиамида (нейлон), зеленого цвета (RAL 6026)*, устойчивый к температуре от – 40°C до +200°C

держатель таблички


катал. №

020 0 002	для крепления перфорированной лентой
020 0 004	со быстроустанавливающейся гайкой для крепления на шинах WM 0, 1, 15, 2 и 30
020 0 006	для крепления с помощью резьбового стержня или
020 0 008	для приклеивания или прикручивания


катал. № крепёжные элементы:

020 0 300	лента перфорированная, катушка 20м, сделана из нержавеющей стали 1.4301
020 0 310	лента для крепления, шир. 12 мм, катушка 25м
020 0 320	стержень, M8x100 мм

* при заказе большого количества, можно заказать также другие цвета



крепление к стене
с помощью винтов



крепление к стене с помощью
самоклеящейся ленты



для маркировки
инсталляции

IKS 2000® таблицы и элементы



Особенности изделия:


- разные возможности печати (цветная, черная или белая, печать логотипа, символа, штрих кода)
- возможность печати всех видов и размеров букв в программе Word 7.0
- можно использовать также другие системы маркировки

Технические особенности:


- таблички сделаны из материала ПВХ
- моющиеся, с устойчивой окраской
- устойчивы к воздействию лучей UV, озона и химических веществ
- возможность поставки табличек разных цветов (согласно норме DIN 2403)



разместить табличку на держателе



прикрепить держатель таблички вертикально или горизонтально



ГОТОВО



табличку можно легко вынуть вдавливая держатель в середину

катал. №	табличка:	содержимое трубы:	размеры:
020 0 101	белая	-	86 x 54 мм
020 0 102	зеленая	вода	86 x 54 мм
020 0 103	голубая	кислород	86 x 54 мм
020 0 104	красная	водяной пар	86 x 54 мм
020 0 105	серая	воздух	86 x 54 мм
020 0 106	желтая	газы	86 x 54 мм
020 0 107	коричневая	жидкости	86 x 54 мм
020 0 108	оранжевая	кислоты	86 x 54 мм
020 0 109	фиолетовая	щелочи	86 x 54 мм
020 0 110	черная	-	86 x 54 мм

катал. №	возможность печати табличек:
020 0 021	1 цвет
020 0 024	печать многоцветная (только на белых табличках)
020 0 028	печать логотипа (печать свыше 250шт. бесплатная)

для маркировки
установки

WALRAVEN

IKS 2000® индивидуальные надписи



Николай Петров



ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НАДПИСЬ



4 020362 286212

текст черного цвета
возможна печать
фирменного знака,
штрих кода

катал. № 0200021

текст в одном цвете
основные цвета:
зеленый, желтый,
красный или голубой

катал. № 0200021



Николай Петров



ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НАДПИСЬ



4 020362 286212

Николай Петров



ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НАДПИСЬ



4 020362 286212

текст в одном цвете
напечатан на цветных
табличках

катал. № 0200001

цветная надпись,
возможность размещения
фирменного знака, фото
и т.п. (возможно только
на белых табличках)
катал. № 0200024



Николай Петров



ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НАДПИСЬ



4 020362 286212

чтобы сделать заказ звоните по ☎ +380 674 08 18 99

О 0.4

РЕДАКЦИЯ 2006 возможно введение изменений

BETTER INSTALLATION SYSTEMS